

# Корпуса

## Strutture

---

Компания Arredo3, осознавая важность экологических проблем и стараясь гарантировать максимальный уровень безопасности своих изделий, решила использовать для отделок корпуса ДСП-панели CARB, соответствующие предусмотренному предельному значению  $< 0,065$  ppm (примерно на 35% ниже величины, установленной европейским классом E1).

Arredo3, sensibile da sempre ai problemi ambientali e attenta a garantire il massimo livello di sicurezza dei propri prodotti, ha deciso di utilizzare, per le finiture di scocca, pannelli truciolari CARB che rispettano il valore limite previsto  $< 0,065$  ppm (limite inferiore di circa il 35% rispetto alla classe E1 europea).

Структура состоит из ДСП-панелей, соответствующих стандарту CARB P2.

Struttura costituita da pannelli truciolari conformi alla norma CARB P2.

Что такое CARB?

Cos'è CARB?

Управление по воздушным ресурсам штата Калифорния: регламент, вступивший в силу в Калифорнии с 1-го января 2009 г., целью которого является снижение эмиссии формальдегидов из материалов на основе древесины. В данный момент, начиная с 01/01/2011, действует CARB, обозначаемый как CARB P2.

California Air Resources Board: regolamento entrato in vigore nello stato della California dal 1° gennaio 2009 ed ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di formaldeide dai materiali a base di legno. Attualmente è valido il CARB identificato come CARB P2 a partire dal 01/01/2011.

А что с формальдегидом?

E la formaldeide?

Формальдегид естественным образом присутствует в древесине, а в более высоких концентрациях является частью компонентов клеящей смолы, используемой для производства панелей. На европейском уровне предел концентрации определяется классом эмиссии E1, обозначающим, что величина 0,1 ppm является максимальным уровнем присутствия формальдегида в панели.


La formaldeide è presente naturalmente nel legno e in concentrazione superiore fa parte dei componenti della resina collante utilizzata per la produzione di pannelli. A livello europeo il limite di concentrazione è definito con la classe emissione E1 che identifica 0,1 ppm limite massimo di presenza di formaldeide nel pannello.

# Корпуса


## Strutture

Корпуса сделаны из соответствующей стандарту CARB P2 панели ДСП с меламиновым покрытием с изоляцией из полиуретана (за исключением боковин с отделкой фронтальных панелей).

Le strutture sono realizzate con pannello CARB P2, in nobilitato isolato poliuretanico (fianchi a finire esclusi).



Bianco 01



Grigio neutro 09



Visone 08



Grigio orion 06

| Цвет корпуса<br>Colore struttura | Цвет внутренних полок<br>Colore ripiani interni | Цвет задней стенки<br>Colore schiena | В наличии есть навесные шкафы с дном с выемкой из ДСП с меламиновым покрытием<br>Disponibilità pensili con fondo c/gola in nobilitato | В наличии есть навесные шкафы с дном с выемкой, светодиодом, из алюминия<br>Disponibilità pensili con fondo c/gola led in alluminio | В наличии есть корпус тумб и колонн для профиля с выемкой Retta<br>Disponibilità struttura basi e colonne per gola Retta |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bianco                           | Bianco                                          | Bianco                               | ●                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                   | ●                                                                                                                        |
| Grigio neutro                    | Grigio neutro                                   | Grigio neutro                        | ●                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                   | ●                                                                                                                        |
| Visone                           | Visone                                          | Visone                               | ●                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                   | ●                                                                                                                        |
| Grigio orion                     | Grigio orion                                    | Grigio orion                         | ●                                                                                                                                     | ●                                                                                                                                   | ●                                                                                                                        |

### Schiene personalizzate


По отдельному заказу с наценкой по некоторым моделям можно заказать отделку задней стенки, сделанную с учетом пожеланий заказчика. Информацию по отделкам и наценкам см. на стр. 386

Su richiesta con maggiorazione è possibile per alcuni moduli richiedere la finitura personalizzata della schiena. Per finiture e maggiorazioni vedi pag. 386

# Тумбы: типы открытия и механизмы


## Basi: aperture e meccanismi

### Стандартные шарнирные петли "110°" blumotion Cerniere standard "110°" blumotion





### Шарнирные петли "180°" blumotion входят в комплект стандартной поставки для некоторых внутренних механизмов либо поставляются по отдельному заказу. См. стр. 412 Cerniere "180°" blumotion di serie per alcuni meccanismi interni oppure su richiesta. Vedi pag. 412

не предусмотрена ручка Profilo  
esclusa Maniglia Profilo



### Угловой ограничитель открывания "86°" для стандартных петель поставляется по отдельному заказу. См. стр. 406

Limitatore angolo di apertura "86°" per cerniere standard su richiesta. Vedi pag. 406



# Тумбы: типы открытия и механизмы Antaro

## Basi: aperture e meccanismi Antaro


### Ящики и глубокие ящики Antaro Cassetti e cestoni Antaro




**СТАНДАРНО:** ANTARO, система BLUM, с бортиками и задней стенкой из металла, окрашенного в цвет серый Orion (краска на основе нетоксичных эпоксидных смол). Направляющие с концевым выключателем и шпунтовой системой блокировки, предотвращающей расщепление. В комплект стандартной поставки входит система Blumotion с автоматическим возвратом затвора в исходное положение, срабатывающим на последних 4 см. Дно из ДВП-панели толщ. 16 мм из меламинового покрытия, сертифицированного CARB P2. Двухмерная регулировка фасада ящиков и трехмерная регулировка для глубоких ящиков. Динамическая грузоподъемность: 30 кг. В случае глубоких ящиков шириной 120 см динамическая грузоподъемность составляет 50 кг. Бесшумность движения гарантируется на более чем 100 000 циклов открытия/закрытия.

**DI SERIE:** ANTARO, sistema della BLUM, con sponde e schienale in metallo verniciato Grigio Orion (verniciatura con resine epossidiche atossiche). Guide con fermo di fine corsa e sistema ad incastro per bloccaggio antisganciamento. In dotazione sistema blumotion con richiamo automatico di chiusura che agisce negli ultimi 4 cm. Fondo in particelle di fibre sp. 16 mm in melaminico certificato CARB P2. Regolazione bidimensionale del frontale di cassetti e regolazione tridimensionale per i cestoni. Portata dinamica: 30kg. Nei cestoni con larghezza 120 cm la portata dinamica è di 50 kg. Movimento silenzioso garantito oltre 100.000 cicli di apertura/chiusura.


#### Схема тумбы с 4 ящиками Schema base 4 cassetti



#### Схема тумбы с 4 ящиками Schema base 4 cassetti



#### Схема тумбы с 4 ящиками Schema base 4 cassetti



### Бортики из прозрачного стекла Sponde vetro trasparente



Для линейки Antaro могут быть запрошены бортики глубоких ящиков со вставкой из прозрачного закаленного стекла (наценка на стр. 405)  
Внимание: установка невозможна на: глубокие ящики с глубиной менее 50 см, глубокие ящики размером 120 с внутренним ящиком, глубокие ящики с системой с выемкой и внутренним ящиком, верхний глубокий ящик тумбы под мойку с системами с выемкой

Per la serie Antaro possono essere richieste le sponde dei cestoni con l'inserito in vetro trasparente temperato (maggiorazione vedi pag. 405)  
Attenzione non è possibile l'inserimento su: cestoni con profondità inferiore a 50 cm, cestoni da 120 con cassetto interno, cestoni con sistema gola e cassetto interno, cestone superiore della base lavello con sistemi a gola

# Тумбы: типы открытия и механизмы Legrabox

## Basi: aperture e meccanismi Legrabox

### Ящики и глубокие ящики Legrabox Cassetti e cestoni Legrabox




**АЛЬТЕРНАТИВА: LEGRABOX**, система BLUM, с бортиками и задней стенкой из металла, окрашенного в цвет серый Orion (краска на основе нетоксичных эпоксидных смол). Тонкие и прямые боковые бортики внутри и снаружи позволяют максимально использовать пространства. Направляющие с концевым выключателем и шпунтовой системой блокировки, предотвращающей расцепление.

В комплект стандартной поставки входит система Blumotion с автоматическим возвратом затвора в исходное положение, срабатывающим на последних 4 см. Дно из ДВП-панели толщ. 16 мм из меламинового покрытия, сертифицированного CARB P2. Трехмерная регулировка фасада ящиков и глубоких ящиков.


Динамическая грузоподъемность ящиков и глубоких ящиков: 40 кг Бесшумность движения гарантируется на более чем 100 000 циклов открытия/закрытия.

**IN ALTERNATIVA: LEGRABOX**, sistema della BLUM, con sponde e schienale in metallo verniciato Grigio Orion (verniciatura con resine epossidiche atossiche). Le sponde laterali sottili e dritte all'interno e all'esterno permettono di sfruttare a pieno gli spazi. Guide con fermo di fine corsa e sistema ad incastro per bloccaggio antiganciamento. In dotazione sistema blumotion con richiamo automatico di chiusura che agisce negli ultimi 4 cm. Fondo in particelle di fibre sp. 16 mm in melaminico certificato CARB P2. Regolazione tridimensionale del frontale di cassetti e cestoni. Portata dinamica di cassetti e cestoni: 40kg. Movimento silenzioso garantito oltre 100.000 cicli di apertura/chiusura.


#### Схема тумбы с 4 ящиками Schema base 4 cassetti




Технологический проем 4 см  
Vuoto sanitario 4 cm



Технологический проем 0 см  
Vuoto sanitario 0 cm




Технологический проем 0 см  
Vuoto sanitario 0 cm




Технологический проем 9,5 см  
Vuoto sanitario 9,5 cm


#### Схема тумбы с 4 ящиками Schema base 4 cassetti




Технологический проем 4 см  
Vuoto sanitario 4 cm



Технологический проем 0 см  
Vuoto sanitario 0 cm




Технологический проем 0 см  
Vuoto sanitario 0 cm




Технологический проем 9,5 см  
Vuoto sanitario 9,5 cm


#### Схема тумбы с 4 ящиками Schema base 4 cassetti




Технологический проем 4 см  
Vuoto sanitario 4 cm



Технологический проем 0 см  
Vuoto sanitario 0 cm



Технологический проем 0 см  
Vuoto sanitario 0 cm



Технологический проем 9,5 см  
Vuoto sanitario 9,5 cm

### Механизм «нажми и открой» (Tip-on) Spingi apri (Tip-on)



Вместе с линейкой Legrabox могут быть запрошены ящики и глубокие ящики с открытием типа «нажми и открой» tip-on (наценку смотрите на стр. 406)  
Внимание: установка невозможна на ящики H. 12 с глубиной направляющей, равной 27 и 40 см.

Con la serie Legrabox possono essere richiesti cassetti e cestoni con apertura spingi-apri tip-on (maggiorazione vedi pag. 406)

Attenzione non è possibile l' inserimento su cassetti H. 12 con profondità guida 27 e 40 cm.

# Тумбы: типы открытия и механизмы

## Basi: aperture e meccanismi

### Внутренние ящики и глубокие ящики Cassetti e cestoni interni

Линейка Antaro  
Serie Antaro




Линейка Legrabox  
Serie Legrabox




### Тумба: внутренние корзины с металлическим бортиком и дном Base cesti interni con sponda e fondo in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 30 кг на корзину  
Portata massima distribuita 30 kg per cesto



### Выдвижная тумба 15 / 30 "STANDARD", проволока цвета серый orion, с металлическим дном Base estraibile 15 / 30 "STANDARD" filo grigio orion con fondo in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 30 кг на корзину  
Portata massima distribuita 30 kg per cesto



# Тумбы: типы открытия и механизмы


## Basi: aperture e meccanismi

### Выдвижная тумба 15 / 30 "LUX" металлические дно и бортик

Base estraibile 15 / 30 "LUX" fondo e sponda in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 30 кг на корзину

Portata massima distribuita 30 kg per cesto




### Выдвижная тумба 45/60 "LUX" металлические дно и бортик

Base estraibile 45/60 "LUX" fondo e sponda in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 30 кг на корзину

Portata massima distribuita 30 kg per cesto




### Тумба с хлебницей, металлические дно и бортик

Base portapane fondo e sponda in metallo

Общая максимальная распределенная нагрузка 30 кг

Portata massima totale distribuita 30 kg



# Тумбы: типы открытия и механизмы


## Basi: aperture e meccanismi

### Тумба под выдвижной мусорный контейнер для линейки Antaro



Base pattumiera estraibile per serie Antaro

Общая максимальная распределенная нагрузка 25 кг

Portata massima totale distribuita 25 kg



всего 58 л  
tot. 58 LT.





всего 74 л  
tot. 74 LT.

### Тумба под выдвижной мусорный контейнер для линейки Legrabox



Base pattumiera estraibile per serie Legrabox

Общая максимальная распределенная нагрузка 25 кг

Portata massima totale distribuita 25 kg



всего 37 л  
tot. 37 LT.




всего 80 л  
tot. 80 LT.

### Выдвижной стол-тумба L. 60 / 90

Base tavolo estraibile 60 / 90

Общая максимальная распределенная нагрузка 60 кг

Portata massima totale distribuita 60 kg




# Угловые тумбы: типы открытия и механизмы

## Basi angolo: aperture e meccanismi

2 полукруглые корзины, проволока цвета серый orion, с металлическим дном  
2 cestelli Mezzaluna filo grigio orion con fondo in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 15 кг на полку



Portata massima distribuita 15 kg per ripiano



"Fly Moon" металлический бортик на столешницах из ДСП с меламиновым покрытием  
"Fly Moon" sponda in metallo su piani in nobilitato

Максимальная распределенная нагрузка 20 кг на полку



Portata massima distribuita 20 kg per ripiano



Выдвижной узел "Le Mans": металлический бортик на столешницах из ДСП с меламиновым покрытием с закрытием с доводчиком  
Gruppo estraibile "Le Mans" sponda in metallo su piani in nobilitato con chiusura ammortizzata

Максимальная распределенная нагрузка 25 кг на полку

Portata massima distribuita 25 kg per ripiano





# Угловые тумбы: типы открытия и механизмы

## Basi angolo: aperture e meccanismi

### Выдвижной узел "Plus": с металлическим бортиком и дном Gruppo estraibile "Plus" con fondo e sponda in metallo

Общая максимальная распределенная нагрузка 35 кг

Portata massima totale distribuita 35 kg




### Выдвижной узел "Fly box" с металлическим бортиком и дном Gruppo estraibile "Fly box" con sponda e fondo in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 20 (13+7) кг на полку


Portata massima distribuita 20 (13+7) kg per ripiano




Закрытый  
Chiuso



Выдвижение первого ящика  
Estrazione primo cassetto




Полное выдвижение  
Estrazione totale




### Электрический механизм "Qanto" Meccanismo elettrico "Qanto"

Максимальная распределенная нагрузка 10 кг на полку

Portata massima distribuita 10 kg per ripiano



(пример ЛЕВ.)  
(esempio SX)




(пример ПРАВ.)  
(esempio DX)

# Навесные шкафы: типы открытия и механизмы


## Pensili: aperture e meccanismi

Навесной шкаф с открытием типа vasistas (фрамужного типа)  
Pensile apertura "vasistas"




| H.<br>H. | A  | B  |
|----------|----|----|
| 36       | 11 | 37 |
| 48       | 11 | 49 |
| 60       | 17 | 61 |

Навесной шкаф с открытием с вертикальным подъемом  
Pensile apertura sollevamento verticale




| H.<br>H. | A  | B  | C    | D  |
|----------|----|----|------|----|
| 36       | 23 | 17 | 34   | 34 |
| 48       | 28 | 20 | 41,5 | 43 |

Навесной шкаф с открытием с наклонным подъемом  
Pensile apertura sollevamento obliquo



| H.<br>H. | A    | B  | C  | D  |
|----------|------|----|----|----|
| 60       | 46,5 | 52 | 16 | 22 |
| 72       | 56,6 | 59 | 16 | 22 |

Навесной шкаф с открытием с помощью складной створки типа «гармошка»  
Pensile apertura a soffietto




| H.<br>H. | A  | B  | C  | D  |
|----------|----|----|----|----|
| 72       | 41 | 39 | 73 | 16 |

Стандартно в верхнем фасаде нет ручки  
Di serie il frontale superiore non prevede maniglia


Навесной шкаф с открытием с откидной створкой  
Pensile/base aperura a ribalta

не предусмотрено для стандартных стеклянных фасадов  
escluso per frontali vetro



| H.<br>H. | A    |
|----------|------|
| 36       | 36,1 |
| 48       | 48,1 |

Выдвижной механизм "STANDARD" из проволоки цвета серый orion, с металлическим дном  
Meccanismo estraibile "STANDARD" filo grigio orion con fondo in metallo




| H.<br>H. | A    | B    |
|----------|------|------|
| 72       | 15,6 | 54,5 |
| 96       | 39,6 | 54,5 |

# Навесные шкафы: типы открытия и механизмы


## Pensili: aperture e meccanismi

Выдвижной механизм "LUX", металлические дно и бортик  
Meccanismo estraibile "LUX" fondo e sponda in metallo




| H.<br>H. | A  | B  | C  |
|----------|----|----|----|
| 72       | 28 | 44 | -  |
| 96       | 17 | 44 | 34 |

Подъемно-опускной механизм I Move  
Meccanismo sali-scendi I Move



| H.<br>H. | A    | B    | C    |
|----------|------|------|------|
| 72       | 25,9 | 15,5 | 18,2 |
| 96       | 25,9 | 33,7 | 18,2 |



# Навесные шкафы: типы открытия и механизмы

## Pensili: aperture e meccanismi

Посудосушитель Н. 36 / 48 с одной решеткой (L. 45 / 60 / 75 / 90 / 120)  
Scolapiatti H. 36 / 48 con mono griglia (L. 45 / 60 / 75 / 90 / 120)



Можно добавить светодиодное освещение под посудосушитель, используя специальную наценку, см. стр. 410

E' possibile inserire la luce LED sotto lo scolapiatti utilizzando la maggiorazione specifica, vedi pag. 410

Посудосушитель Н. 60 / 72 / 96 с двойной решеткой (L. 45 / 60 / 75 / 80 / 90)  
Scolapiatti H. 60 / 72 / 96 con doppia griglia (L. 45 / 60 / 75 / 80 / 90)



Можно добавить светодиодное освещение под посудосушитель, используя специальную наценку, см. стр. 410

E' possibile inserire la luce LED sotto lo scolapiatti utilizzando la maggiorazione specifica, vedi pag. 410


# Колонны: типы открытия и механизмы

## Colonne: aperture e meccanismi

### Колонна: внутренние корзины с металлическим бортиком и дном Colonna cesti interni sponda e fondo in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 30 кг на корзину


Portata massima distribuita 30 kg per cesto



### Выдвижная колонна Н. 132/138 с металлическими бортиками и дном Colonna estraibile H. 132/138 con sponde e fondo in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 18 кг на полку

Portata massima distribuita 18 kg per ripiano



**ВНИМАНИЕ:** в наличии есть L. 30/45 в варианте Trend со стеклянными бортиками или бортиками с эффектом дерева (с наценкой)


**ATTENZIONE:** disponibile L. 30/45 nella versione Trend con sponde vetro o effetto legno (con maggiorazione)



### Выдвижная колонна Н. 204/ 216/228 с металлическими бортиками и дном Colonna estraibile H. 204/216/228 con sponde e fondo in metallo

Максимальная распределенная нагрузка 18 кг на полку

Portata massima distribuita 18 kg per ripiano



**ВНИМАНИЕ:** в наличии есть L. 30/45 в варианте Trend со стеклянными бортиками или бортиками с эффектом дерева (с наценкой)

**ATTENZIONE:** disponibile L. 30/45 nella versione Trend con sponde vetro o effetto legno (con maggiorazione)




# Колонны: типы открытия и механизмы

## Colonne: aperture e meccanismi

Выдвижная колонна Н. 132/138 Click fixx с металлическими бортиками и дном из ДСП с меламиновым покрытием  
Colonna estraibile H. 132/138 Click fixx con sponde in metallo su fondo nobilitato

Максимальная распределенная нагрузка 18 кг на полку


Portata massima distribuita 18 kg per ripiano



Выдвижная колонна Н. 204/216/228 Click fixx с металлическими бортиками и дном из ДСП с меламиновым покрытием  
Colonna estraibile H. 204/216/228 Click fixx con sponde in metallo su fondo in nobilitato

Максимальная распределенная нагрузка 18 кг на полку


Portata massima distribuita 18 kg per ripiano



Колонна «Макси колонна» с металлическими бортиками и дном  
Colonna "Maxi colonna" con sponde e fondo in metallo


Максимальная распределенная нагрузка 15 кг на полку

Portata massima distribuita 15 kg per ripiano



**ВНИМАНИЕ:** в наличии есть L. 30/45 в варианте Trend со стеклянными бортиками или бортиками с эффектом дерева (с наценкой)

**ATTENZIONE:** disponibile L. 30/45 nella versione Trend con sponde vetro o effetto legno (con maggiorazione)




# Колонны: типы открытия и механизмы

## Colonne: aperture e meccanismi

### Колонна Tandem Solo с металлическими бортиками на полках из ДСП с меламиновым покрытием Colonna Tandem Solo con sponde in metallo su ripiani in nobilitato

Максимальная распределенная нагрузка 16 кг на полку



Portata massima distribuita 16 kg per ripiano



### Колонна «8 корзин» с металлическим бортиком и дном Colonna "8 cesti" con sponda e fondo in metallo

Общая максимальная распределенная нагрузка 78 кг (макс. 18 кг в створке)



Portata massima totale distribuita 78 kg. (max. 18 kg nell'anta)



### Колонна «12 корзин» с металлическим бортиком и дном Colonna "12 cesti" con sponda e fondo in metallo

Общая максимальная распределенная нагрузка 78 кг (макс. 18 кг в створке)

Portata massima totale distribuita 78 kg. (max. 18 kg nell'anta)




# Колонны: типы открытия и механизмы


## Colonne: aperture e meccanismi

Колонна Н. 204/216/228 с выдвижным механизмом для уборочного инвентаря L 15 из металлической проволоки цвета серый orion  
Colonna H. 204/216/228 con meccanismo estraibile portascope L 15 in filo grigio orion

Общая максимальная распределенная нагрузка 60 кг  
Portata massima totale distribuita 60 kg





Колонна с «компланарным открытием» с внутренними полками и глубокими ящиками  
Colonna "apertura complanare" con ripiani e cestoni interni



| Створка<br>Anta | А<br>Макс. глуб. открытия<br>Prof. Max. Apertura | В<br>Мин. глуб. открытия<br>Prof. Min. Aperta | С<br>Боковой выступ<br>Sporgenza laterale |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 45              | 28                                               | 17                                            | 45                                        |
| 60              | 28                                               | 17                                            | 60                                        |

Шкаф "Slide"  
Armadio "Slide"


см. стр. 346  
vedi pag. 346



# Угловая колонна: типы открытия и механизмы


## Colonna ad angolo: aperture e meccanismi

### Компланарный тип открытия Apertura complanare



| Створка<br>Anta | Макс. глб. открытия<br>Prof. Max. Apertura | Мин. глб. открытия<br>Prof. Min. Aperta | Боковой выступ<br>Sporgenza laterale |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 45              | 28                                         | 17                                      | 45                                   |
| 60              | 28                                         | 17                                      | 60                                   |



### Угловая колонна с духовкой Colonna ad angolo con forno



| Габариты<br>Ingombro | Створки<br>Ante | Корпус<br>Fusto |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 124                  | 60              | 105             |
| 130                  | 60              | 120             |


### "Fly Moon" металлический бортик на столешницах из ДСП с меламиновым покрытием "Fly Moon" sponda in metallo su piani in nobilitato

Максимальная распределенная нагрузка 20 кг на полку  
Portata massima distribuita 20 kg per ripiano



# Сливы – Подключения

## Scarichi – Allacciamenti



Установка в требуемое положение для штуцеров горячей и холодной воды  
Posizionamento per attacchi acqua calda e fredda



Слив мойки и посудомоечной машины  
Scarico lavello e lavastoviglie



Газовое соединение и запорный кран  
Attacco gas e rubinetto d'arresto




Штепсельная розетка  
Presa corrente

## Дно для тумбы под мойку


### Fondo base lavello

Если это предусмотрено, тумбы под мойку с глубокими ящиками (А) оснащены технологическим дном из влагостойкого предварительно формованного технополимера, а тумбы под мойку с распашной створкой (В) оснащены дном, облицованным гладким алюминием. Эти днища нужны для защиты от утечек воды и от конденсата из сифона.

Dove previsto, le basi lavello con cestoni (A) sono dotate di fondo sanitario in tecnopolimero preformato resistente all'umidità, mentre le basi lavello con anta battente (B) sono dotate di fondo rivestito in alluminio liscio. Questi fondi servono a proteggere dalle perdite d'acqua e dalla condensa del sifone.



Дно из предварительно формованного технополимера (А)  
Fondo in tecnopolimero preformato (A)



Дно из гладкого алюминия (В)  
Fondo in alluminio liscio (B)





# Схема тумбы под мойку

## Schema base lavello





### Antaro шкаф под мойку

#### Antaro sottolavello

L. / L. 60







L. / L. 90-120







### Legrabox шкаф под мойку

#### Legrabox sottolavello

L. / L. 60



L. / L. 90-120




### Комплект компактных сифонов

#### Kit sifone salvaspazio

Комплект необходим для надлежащего открывания глубоких ящиков; информацию о цене смотрите в прайс-листах электробытовых приборов.

Il kit è necessario per la corretta apertura dei cestoni, per il prezzo vedi listini elettrodomestici.



### Кухонный измельчитель пищевых отходов

#### Tritarifiuti

Проверить габаритные размеры и расположение, потому что бывают ситуации, когда встраивание является невозможным.

Verificare l'ingombro e le posizione perché potrebbe non essere possibile l'inserimento.

